

FERRAMENTA



mauceri S.r.l.  
PRODUZIONE E INGROSSO

CATALOGO LINEA

CASSEFORTI



**JUWEL**





CASSAFORTE CON CHIAVE A DOPPIA MAPPA CERTIFICATA SUNI EN 14450, GRADO S2, DA ICIM  
 APERTURA DALL'ALTO, ADATTA ALL'INSERIMENTO SOTTO IL LIVELLO DEL PAVIMENTO  
 SPESSORE PORTELLINO 10 MM / SPESSORE CORNICE 12 MM



**ART. 111231**

**DIMENSIONI ESTERNE CORNICE:**

ALTEZZA: 325 MM  
 LARGHEZZA: 445 MM  
 PROFONDITÀ: 325 MM

**DIMENSIONI INTERNE:**

ALTEZZA: 290 MM  
 LARGHEZZA: 410 MM  
 PROFONDITÀ: 220 MM

**CHIUSURE CHIAVISTELLI:**

2 ORIZZONTALI  
 2 VERTICALI

PESO: 31 KG

CASSAFORTE CON CHIAVE A DOPPIA MAPPA  
 SPESSORE PORTELLINO E CORNICE 8 MM



**ART. 116311**

**DIMENSIONI ESTERNE CORNICE:**

ALTEZZA: 170 MM  
 LARGHEZZA: 265 MM  
 PROFONDITÀ: 150 MM

**DIMENSIONI INTERNE:**

ALTEZZA: 145 MM  
 LARGHEZZA: 235 MM  
 PROFONDITÀ: 110 MM

**CHIUSURE CHIAVISTELLI:**

2 ORIZZONTALI

PESO: 7 KG

**ART. 116312**

**DIMENSIONI ESTERNE CORNICE:**

ALTEZZA: 170 MM  
 LARGHEZZA: 265 MM  
 PROFONDITÀ: 200 MM

**DIMENSIONI INTERNE:**

ALTEZZA: 145 MM  
 LARGHEZZA: 235 MM  
 PROFONDITÀ: 160 MM

**CHIUSURE CHIAVISTELLI:**

2 ORIZZONTALI

PESO: 7,5 KG

**ART. 116322**

**DIMENSIONI ESTERNE CORNICE:**

ALTEZZA: 200 MM  
 LARGHEZZA: 290 MM  
 PROFONDITÀ: 200 MM

**DIMENSIONI INTERNE:**

ALTEZZA: 175 MM  
 LARGHEZZA: 265 MM  
 PROFONDITÀ: 160 MM

**CHIUSURE CHIAVISTELLI:**

2 ORIZZONTALI

PESO: 9 KG

**ART. 116332**

**DIMENSIONI ESTERNE CORNICE:**

ALTEZZA: 240 MM  
 LARGHEZZA: 330 MM  
 PROFONDITÀ: 200 MM

**DIMENSIONI INTERNE:**

ALTEZZA: 215 MM  
 LARGHEZZA: 305 MM  
 PROFONDITÀ: 160 MM

**CHIUSURE CHIAVISTELLI:**

2 ORIZZONTALI

PESO: 11,5 KG

**ART. 116342**

**DIMENSIONI ESTERNE CORNICE:**

ALTEZZA: 290 MM  
 LARGHEZZA: 390 MM  
 PROFONDITÀ: 200 MM

**DIMENSIONI INTERNE:**

ALTEZZA: 265 MM  
 LARGHEZZA: 365 MM  
 PROFONDITÀ: 150 MM

**CHIUSURE CHIAVISTELLI:**

2 ORIZZONTALI

PESO: 14,5 KG

**ART. 116343**

**DIMENSIONI ESTERNE CORNICE:**

ALTEZZA: 290 MM  
 LARGHEZZA: 390 MM  
 PROFONDITÀ: 250 MM

**DIMENSIONI INTERNE:**

ALTEZZA: 265 MM  
 LARGHEZZA: 365 MM  
 PROFONDITÀ: 200 MM

**CHIUSURE CHIAVISTELLI:**

2 ORIZZONTALI

PESO: 15,5 KG

CASSAFORTE A COMBINAZIONE ELETTRONICA CERTIFICATA UNI EN 14450, GRADO S2, DA ICIM  
MOVIMENTO CHIAVISTELLI SAGOMATI È MOTORIZZATO  
SPESSORE PORTELLINO 10 MM / SPESSORE CORNICE 12 MM



**ART. 113520**

**DIMENSIONI ESTERNE CORNICE:**

ALTEZZA: 230 MM  
LARGHEZZA: 350 MM  
PROFONDITÀ: 200 MM

**DIMENSIONI INTERNE:**

ALTEZZA: 215 MM  
LARGHEZZA: 335 MM  
PROFONDITÀ: 145 MM

**CHIUSURE CHIAVISTELLI:**

2 ORIZZONTALI  
2 VERTICALI

PESO: 16,5 KG

**ART. 113620**

**DIMENSIONI ESTERNE CORNICE:**

ALTEZZA: 290 MM  
LARGHEZZA: 410 MM  
PROFONDITÀ: 200 MM

**DIMENSIONI INTERNE:**

ALTEZZA: 275 MM  
LARGHEZZA: 395 MM  
PROFONDITÀ: 145 MM

**CHIUSURE CHIAVISTELLI:**

2 ORIZZONTALI  
2 VERTICALI

PESO: 23 KG

**ART. 113720**

**DIMENSIONI ESTERNE CORNICE:**

ALTEZZA: 360 MM  
LARGHEZZA: 460 MM  
PROFONDITÀ: 200 MM

**DIMENSIONI INTERNE:**

ALTEZZA: 345 MM  
LARGHEZZA: 445 MM  
PROFONDITÀ: 145 MM

**CHIUSURE CHIAVISTELLI:**

3 ORIZZONTALI  
2 VERTICALI

PESO: 30,5 KG

**ART. 113725**

**DIMENSIONI ESTERNE CORNICE:**

ALTEZZA: 360 MM  
LARGHEZZA: 460 MM  
PROFONDITÀ: 250 MM

**DIMENSIONI INTERNE:**

ALTEZZA: 345 MM  
LARGHEZZA: 445 MM  
PROFONDITÀ: 195 MM

**CHIUSURE CHIAVISTELLI:**

3 ORIZZONTALI  
2 VERTICALI

PESO: 32,5 KG

**ART. 113845**

**DIMENSIONI ESTERNE CORNICE:**

ALTEZZA: 490 MM  
LARGHEZZA: 370 MM  
PROFONDITÀ: 250 MM

**DIMENSIONI INTERNE:**

ALTEZZA: 475 MM  
LARGHEZZA: 355 MM  
PROFONDITÀ: 205 MM

**CHIUSURA CHIAVISTELLI:**

3 ORIZZONTALI  
2 VERTICALI

PESO: 31,5 KG



**CASSAFORTE A COMBINAZIONE ELETTRONICA CON CHIAVISTELLI MOTORIZZATI  
SPESSORE PORTELLO E CORNICE 8 MM**



**ART. 116342**

**DIMENSIONI ESTERNE CORNICE:**

ALTEZZA: 290 MM  
LARGHEZZA: 390 MM  
PROFONDITÀ: 200 MM

**DIMENSIONI INTERNE:**

ALTEZZA: 265 MM  
LARGHEZZA: 365 MM  
PROFONDITÀ: 150 MM

**CHIUSURA CHIAVISTELLI:**

2 ORIZZONTALI

PESO: 15,5 KG

**ART. 116343**

**DIMENSIONI ESTERNE CORNICE:**

ALTEZZA: 290 MM  
LARGHEZZA: 390 MM  
PROFONDITÀ: 250 MM

**DIMENSIONI INTERNE:**

ALTEZZA: 265 MM  
LARGHEZZA: 365 MM  
PROFONDITÀ: 200 MM

**CHIUSURA CHIAVISTELLI:**

2 ORIZZONTALI

PESO: 16,5 KG

**CASSAFORTE CON CHIAVE SERRATURA A 8 LEVE (TIPO B) IN CERTIFICATA EN 1300 CLASSE B.  
CASSEFORTI CERTIFICATE EN 14450 S2**

**ART. 4643**

**DIMENSIONI ESTERNE:**

ALTEZZA: 415 MM  
LARGHEZZA: 265 MM  
PROFONDITÀ: 192 MM

**DIMENSIONI INTERNE:**

ALTEZZA: 392 MM  
LARGHEZZA: 246 MM  
PROFONDITÀ: 134 MM

**CATENACCI:**

3

PESO: 20,30 KG

**ART. 4653**

**DIMENSIONI ESTERNE:**

ALTEZZA: 335 MM  
LARGHEZZA: 415 MM  
PROFONDITÀ: 192 MM

**DIMENSIONI INTERNE:**

ALTEZZA: 312 MM  
LARGHEZZA: 396 MM  
PROFONDITÀ: 134 MM

**CATENACCI:**

3 + 2

PESO: 24,50 KG



**JUWEL**



**CASSAFORTI CAMALEONTE.**

REALIZZATO IN ACCIAIO 2 MM CON CASSETTI E/O RIPIANI È POSIZIONABILE IN QUALSIASI PARETE DELLA VOSTRA CASA E SCOMPARE ALLA VISTA GRAZIE ALLA POSSIBILITÀ DI ESSERE COPERTO DA UNA PRESA ELETTRICA. IL CASSETTO È DOTATO DI UNA SERRATURA A CHIUSURA MECCANICA E VIENE FORNITO CON 2 CHIAVI.

**1 CASSETTO**

**DIMENSIONI:**  
18 X 11 X H 7 CM

**1 CASSETTO + 1 RIPIANO**

**DIMENSIONI:**  
18 X 11 X H 13 CM

**3 CASSETTI + 1 RIPIANO**

**DIMENSIONI:**  
18 X 32 X H 13 CM



CASSAFORTE CON CHIAVE E APERTURA A COMBINAZIONE  
SERRATURA A 8 LEVE (TIPO B)N CERTIFICATA EN 1300 CLASSE B.



**JUWEL**

**ART. 4865**

**DIMENSIONI ESTERNE:**

ALTEZZA: 315 MM  
LARGHEZZA: 465 MM  
PROFONDITÀ: 292 MM

**DIMENSIONI INTERNE:**

ALTEZZA: 292 MM  
LARGHEZZA: 446 MM  
PROFONDITÀ: 234 MM

**CATENACCI:**

2 + 2

PESO: 29,50 KG

**ART. 4874**

**DIMENSIONI ESTERNE:**

ALTEZZA: 515 MM  
LARGHEZZA: 365 MM  
PROFONDITÀ: 242 MM

**DIMENSIONI INTERNE:**

ALTEZZA: 312 MM  
LARGHEZZA: 396 MM  
PROFONDITÀ: 134 MM

**CATENACCI:**

3 + 2

PESO: 34,90 KG

CASSAFORTE CON CHIAVE E COMBINAZIONE MECCANICA  
SERRATURA A 8 LEVE (TIPO B)N CERTIFICATA EN 1300 CLASSE B.

**ART. 5853**

**DIMENSIONI ESTERNE:**

ALTEZZA: 335 MM  
LARGHEZZA: 415 MM  
PROFONDITÀ: 192 MM

**DIMENSIONI INTERNE:**

ALTEZZA: 312 MM  
LARGHEZZA: 396 MM  
PROFONDITÀ: 134 MM

**PESO: 28 KG**



**JUWEL**

CASSAFORTE A COMBINAZIONE MECCANICA  
COMBINAZIONE A 6 CIFRE (TIPO E) CERTIFICATA EN 1300 CLASSE B.  
CASSAFORTE CERTIFICATA EN 14450 S2



**JUWEL**

**ART. 4733**

**DIMENSIONI ESTERNE:**

ALTEZZA: 295 MM  
LARGHEZZA: 365 MM  
PROFONDITÀ: 192 MM

**DIMENSIONI INTERNE:**

ALTEZZA: 272 MM  
LARGHEZZA: 346 MM  
PROFONDITÀ: 134 MM

**CATENACCI:**

2 + 2

PESO: 20,40 KG

**ART. 4743**

**DIMENSIONI ESTERNE:**

ALTEZZA: 415 MM  
LARGHEZZA: 265 MM  
PROFONDITÀ: 192 MM

**DIMENSIONI INTERNE:**

ALTEZZA: 392 MM  
LARGHEZZA: 246 MM  
PROFONDITÀ: 134 MM

**CATENACCI:**

3

PESO: 21,10 KG

**ART. 4753**

**DIMENSIONI ESTERNE:**

ALTEZZA: 335 MM  
LARGHEZZA: 415 MM  
PROFONDITÀ: 192 MM

**DIMENSIONI INTERNE:**

ALTEZZA: 312 MM  
LARGHEZZA: 396 MM  
PROFONDITÀ: 134 MM

**CATENACCI:**

3 + 2

PESO: 25,30 KG



## CASSAFORTE A COMBINAZIONE MECCANICA



**JUWEL**

### ART. 6723

#### DIMENSIONI ESTERNE:

ALTEZZA: 235 MM  
LARGHEZZA: 365 MM  
PROFONDITÀ: 192 MM

#### DIMENSIONI INTERNE:

ALTEZZA: 212 MM  
LARGHEZZA: 346 MM  
PROFONDITÀ: 134 MM

#### CATENACCI:

2

PESO: 17,80 KG

### ART. 6733

#### DIMENSIONI ESTERNE:

ALTEZZA: 295 MM  
LARGHEZZA: 365 MM  
PROFONDITÀ: 192 MM

#### DIMENSIONI INTERNE:

ALTEZZA: 272 MM  
LARGHEZZA: 346 MM  
PROFONDITÀ: 134 MM

#### CATENACCI:

2 + 2

PESO: 20,90 KG

## CASSAFORTE CON A COMBINAZIONE MECCANICA

CONGEGNO CERTIFICATO A NORMA EUROPEA EN 1300 CLASSE B

### ART. 5323

#### DIMENSIONI ESTERNE:

ALTEZZA: 231 MM  
LARGHEZZA: 361 MM  
PROFONDITÀ: 194 MM

#### DIMENSIONI INTERNE:

ALTEZZA: 212 MM  
LARGHEZZA: 346 MM  
PROFONDITÀ: 134 MM

#### CATENACCI:

2

PESO: 19,20 KG

### ART. 5333

#### DIMENSIONI ESTERNE:

ALTEZZA: 291 MM  
LARGHEZZA: 361 MM  
PROFONDITÀ: 194 MM

#### DIMENSIONI INTERNE:

ALTEZZA: 272 MM  
LARGHEZZA: 346 MM  
PROFONDITÀ: 134 MM

#### CATENACCI:

2 + 2

PESO: 22,90 KG



**JUWEL**

### ART. 5344

#### DIMENSIONI ESTERNE:

ALTEZZA: 261 MM  
LARGHEZZA: 411 MM  
PROFONDITÀ: 244 MM

#### DIMENSIONI INTERNE:

ALTEZZA: 242 MM  
LARGHEZZA: 396 MM  
PROFONDITÀ: 184 MM

#### CATENACCI:

2

PESO: 24,30 KG

### ART. 5365

#### DIMENSIONI ESTERNE:

ALTEZZA: 311 MM  
LARGHEZZA: 461 MM  
PROFONDITÀ: 294 MM

#### DIMENSIONI INTERNE:

ALTEZZA: 292 MM  
LARGHEZZA: 446 MM  
PROFONDITÀ: 234 MM

#### CATENACCI:

3 + 2

PESO: 31,80 KG



**JUWEL**

## CASSAFORTE CON COMBINAZIONE ELETTRONICA



**JUWEL**

### ART. 5624

#### DIMENSIONI ESTERNE:

ALTEZZA: 235 MM  
LARGHEZZA: 365 MM  
PROFONDITÀ: 192 MM

#### DIMENSIONI INTERNE:

ALTEZZA: 212 MM  
LARGHEZZA: 346 MM  
PROFONDITÀ: 148 MM

#### CATENACCI:

2

PESO: 14,20 KG

### ART. 5634

#### DIMENSIONI ESTERNE:

ALTEZZA: 295 MM  
LARGHEZZA: 365 MM  
PROFONDITÀ: 192 MM

#### DIMENSIONI INTERNE:

ALTEZZA: 272 MM  
LARGHEZZA: 346 MM  
PROFONDITÀ: 148 MM

#### CATENACCI:

2

PESO: 16,60 KG

## CASSAFORTE CON COMBINAZIONE ELETTRONICA DIGITALE

### ART. 4423

#### DIMENSIONI ESTERNE:

ALTEZZA: 235 MM  
LARGHEZZA: 365 MM  
PROFONDITÀ: 192 MM

#### DIMENSIONI INTERNE:

ALTEZZA: 212 MM  
LARGHEZZA: 346 MM  
PROFONDITÀ: 134 MM

#### CATENACCI:

2

PESO: 16,30 KG

### ART. 4433

#### DIMENSIONI ESTERNE:

ALTEZZA: 295 MM  
LARGHEZZA: 365 MM  
PROFONDITÀ: 192 MM

#### DIMENSIONI INTERNE:

ALTEZZA: 272 MM  
LARGHEZZA: 346 MM  
PROFONDITÀ: 134 MM

#### CATENACCI:

2 + 2

PESO: 19,40 KG



**JUWEL**

## CASSEFORTI DA APPOGGIO SERIE RINFORZATA



**JUWEL**

### ART. 6727

#### DIMENSIONI ESTERNE:

ALTEZZA: 238 MM  
LARGHEZZA: 368 MM  
PROFONDITÀ: 248 MM

#### DIMENSIONI INTERNE:

ALTEZZA: 230 MM  
LARGHEZZA: 360 MM  
PROFONDITÀ: 184 MM

#### CATENACCI:

2

PESO: 24,30 KG





CASSAFORTE PORTA 8 MM. SERRATURA A 6 LEVE (TIPO A) CERTIFICATA EN 1300 CLASSE B. CASSEFORTI CERTIFICATE EN 14450 S1.

**ART. 5003**

**DIMENSIONI ESTERNE:**

ALTEZZA: 175 MM  
LARGHEZZA: 265 MM  
PROFONDITÀ: 142 MM

**DIMENSIONI INTERNE:**

ALTEZZA: 152 MM  
LARGHEZZA: 246 MM  
PROFONDITÀ: 98 MM

**CATENACCI:**

2

PESO: 7,9 KG

**ART. 5004**

**DIMENSIONI ESTERNE:**

ALTEZZA: 175 MM  
LARGHEZZA: 265 MM  
PROFONDITÀ: 192 MM

**DIMENSIONI INTERNE:**

ALTEZZA: 152 MM  
LARGHEZZA: 246 MM  
PROFONDITÀ: 148 MM

**CATENACCI:**

2

PESO: 8,6 KG

**ART. 5013**

**DIMENSIONI ESTERNE:**

ALTEZZA: 195 MM  
LARGHEZZA: 315 MM  
PROFONDITÀ: 142 MM

**DIMENSIONI INTERNE:**

ALTEZZA: 172 MM  
LARGHEZZA: 296 MM  
PROFONDITÀ: 98 MM

**CATENACCI:**

2

PESO: 9,8 KG

**JUWEL**

**ART. 5014**

**DIMENSIONI ESTERNE:**

ALTEZZA: 195 MM  
LARGHEZZA: 315 MM  
PROFONDITÀ: 192 MM

**DIMENSIONI INTERNE:**

ALTEZZA: 172 MM  
LARGHEZZA: 296 MM  
PROFONDITÀ: 148 MM

**CATENACCI:**

2

PESO: 10,7 KG

**ART. 5023**

**DIMENSIONI ESTERNE:**

ALTEZZA: 235 MM  
LARGHEZZA: 365 MM  
PROFONDITÀ: 142 MM

**DIMENSIONI INTERNE:**

ALTEZZA: 212 MM  
LARGHEZZA: 346 MM  
PROFONDITÀ: 98 MM

**CATENACCI:**

2

PESO: 13 KG

**ART. 5024**

**DIMENSIONI ESTERNE:**

ALTEZZA: 235 MM  
LARGHEZZA: 365 MM  
PROFONDITÀ: 192 MM

**DIMENSIONI INTERNE:**

ALTEZZA: 212 MM  
LARGHEZZA: 346 MM  
PROFONDITÀ: 148 MM

**CATENACCI:**

2

PESO: 14,2 KG

**ART. 5034**

**DIMENSIONI ESTERNE:**

ALTEZZA: 295 MM  
LARGHEZZA: 365 MM  
PROFONDITÀ: 192 MM

**DIMENSIONI INTERNE:**

ALTEZZA: 272 MM  
LARGHEZZA: 346 MM  
PROFONDITÀ: 148 MM

**CATENACCI:**

2

PESO: 16 KG

**ART. 5044**

**DIMENSIONI ESTERNE:**

ALTEZZA: 265 MM  
LARGHEZZA: 415 MM  
PROFONDITÀ: 192 MM

**DIMENSIONI INTERNE:**

ALTEZZA: 242 MM  
LARGHEZZA: 396 MM  
PROFONDITÀ: 148 MM

**CATENACCI:**

2

PESO: 16,5 KG

**ART. 5045**

**DIMENSIONI ESTERNE:**

ALTEZZA: 265 MM  
LARGHEZZA: 415 MM  
PROFONDITÀ: 242 MM

**DIMENSIONI INTERNE:**

ALTEZZA: 242 MM  
LARGHEZZA: 396 MM  
PROFONDITÀ: 198 MM

**CATENACCI:**

2

PESO: 17,7 KG

**ART. 5065**

**DIMENSIONI ESTERNE:**

ALTEZZA: 315 MM  
LARGHEZZA: 465 MM  
PROFONDITÀ: 242 MM

**DIMENSIONI INTERNE:**

ALTEZZA: 292 MM  
LARGHEZZA: 446 MM  
PROFONDITÀ: 198 MM

**CATENACCI:**

2

PESO: 23,3 KG

**ART. 5066**

**DIMENSIONI ESTERNE:**

ALTEZZA: 315 MM  
LARGHEZZA: 465 MM  
PROFONDITÀ: 292 MM

**DIMENSIONI INTERNE:**

ALTEZZA: 292 MM  
LARGHEZZA: 446 MM  
PROFONDITÀ: 248 MM

**CATENACCI:**

2

PESO: 24,7 KG

**ART. 5075**

**DIMENSIONI ESTERNE:**

ALTEZZA: 515 MM  
LARGHEZZA: 365 MM  
PROFONDITÀ: 242 MM

**DIMENSIONI INTERNE:**

ALTEZZA: 492 MM  
LARGHEZZA: 346 MM  
PROFONDITÀ: 198 MM

**CATENACCI:**

2+2

PESO: 28,6 KG

**ART. 5076**

**DIMENSIONI ESTERNE:**

ALTEZZA: 515 MM  
LARGHEZZA: 365 MM  
PROFONDITÀ: 292 MM

**DIMENSIONI INTERNE:**

ALTEZZA: 492 MM  
LARGHEZZA: 346 MM  
PROFONDITÀ: 248 MM

**CATENACCI:**

2+2

PESO: 30,3 KG